



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
1976	OLLEARIS	2 Torres de absorción para cloro en (PVC+PFV) diam. 2,5 x 7 m.	Sonic Chlore (Argelia)
1982	LURGI ESPAÑOLA	3 Electrofiltros PVC+PFV diam. 4 x 10 m.	Minas de Almagrera (España)
1984	PEABODY	3 Torres de lavado + venturis PPH+PFV diam. 3,6 x 11 m.; 3,3 x 10 m.; 3 x 7 m.	Engrais de Gabes (Túnez)
1986	SWEMCO/FENCO	1 Torre de refrigeración PFV diam. 3,5 x 11 m.	Falconbridge Nikkelverk (Noruega)
1987	LURGI ESPAÑOLA	3 Electrofiltros de tratamiento de gas SO ₂ SO ₃ diam. 5 x 11 m. PVC+PFV	Rontealde (España)
1989	TGI	1 Torre de lavado de gas en PFV diam. 4 x 17 m.	Reno - Tarnos (Francia)
1989	LURGI GmbH	1 Electrofiltro PVC+PFV diam. 4 x 10 m.	Vielle Montagne (Bélgica)
1990	LAB	2 Decantadores con rampas en PFV diam. 3,5 x 5 m.	Trédi - Salaise (Francia)
1991	MONSANTO EUROPE	1 Planta de tratamiento de gases en PFV+ Ductos diam. 3,5 x 9 m.	DSM - Geleen (Países Bajos)
1991	ATOCHEM	2 Columnas de lavado y varios elementos diam. 0,7 x 12 m en PVDF+PFV	Pierre - Benite (Francia)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
1994	VICARB, S.A.	Columnas de lavado en PRFV : 1 x diam. 2,1 x 10,6 m. Alt; 1 x diam. 2,1 x 11,4 m. Alt.; 1 x diam. 17,5/12,5 x 72,24 m. Alt. ; 1 Depósito PRFV diam. 3200 x 6,15 m.; 1 Chimenea PRFV diam. 800 x 46,85 m.	Solvay Deutschland / Rheinberg (Alemania)
1995	TECHNIP	Columna de PRFV diam. 1700 x 3,7 m. Alt. Presión diseño : 0,35 MPA. Ensayado por emisión acústica.	El N'kossa - Congo
1996	TECHNIPETROL, S.p.A. - Ammsox Scrubbing System	Scrubber 2,4 m. Ø x 5,6 m.; Mist Eliminator Vessel 3 m. Ø x 9,16 m.; Gas cooling tower 2,4 m. Ø x 9,165 m.; Effluent stripper 0,9 m. Ø x 5,785 m.; Ductos (0,9 m.x3,9 m. ; 0,8 m. Ø x 3,8 m.; 0,8 m. Ø x 5,39 m.; Ducto interno 1,1 m. Ø x 2,902 m.	XINGANG (China)
1996	KOCH INTERNATIONAL - K.T.I.	Columna de lavado en PRFV diam. 3500 x 11800 mm. Alt.	IBN RUSHD - Pta & Aromatic Plant Yanbu (Arabia Sa)
1997	MONSANTO EUROPE, S.A.	Equipos en PRFV 1 u. Diam. 3000 x 8012 mm. Alt.; 1 u. Diam. 2000 x 7425 mm. Alt.; Ducto en PFV diam. 900/800 x 6356 mm. Alt.	TIOXIDE EUROPE Ltd. (Greatham UK)
1997	NIRO KESTNER, S.A.	Columna de lavado en PFV diam. 3100 x 14810 mm. Alt.	FMC FORET (Huelva - España)
1997	KOCH INTERNATIONAL	Columna de lavado en PFV diam. 1800 x 14150 mm. Alt.	GENERAL ELECTRIC (Cartagena - España)
1997	MONSANTO EUROPE / SIMON CARVES Ltd.	Equipos en PRFV : (1 u. Diam. 900 x 4189 mm. Alt.) ; (1 u. Diam. 900 x 5810 mm. Alt.)	KUIBYSEV REFINERY (Samara - Rusia)
1997	KOCH INTERNATIONAL	Columnas de lavado en PRFV (diam. 1600 x 8100 mm. Alt ; diam. 1700 x 4200 mm. Alt.) ; Ductos en PRFV diam. 600 x 7010 mm. Alt.	S.O.R.I.S. (Serravalle Scrivia - Italia)
1997	MONSANTO EUROPE	Equipos en PRFV : (1 u. diam. 2000 x 7425 mm. Alt.; 1 u. Diam. 3000 x 8012 mm. Alt.) ; Ductos en PRFV diam. 900/800 x 6356 mm. Alt.	TIOXIDE EUROPE Ltd. (Greatham UK)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
1997	KOCH INTERNATIONAL / Area Impianti, S.r.l.	Columna de lavado PRFV diam. 3500 x 16000 mm. Alt.	ZAMBON GROUPE(Almisano di Lonigo-Vizenza-Italia)
1997	GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN	Torre lavado de gas diam. 3200 x 7130 mm. Alt.	GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN (Sfax - Túnez)
1998	MONSANTO EUROPE, S.A.	Planta piloto en PRFV : Equipo + Ducto + tuberías de proceso; Dimensiones 4500 x 1300 x 1300 mm.	INDUSTRIAL DEVELOPMENT (Palmag - Sudáfrica)
1998	MONSANTO EUROPE / Comprimo	Equipos en PRFV (diam. 1200 x 7917 mm. Alt.; diam. 1500 x 6950 mm. Alt.) Ductos en PRFV (diam. 600 x 2500 mm. Alt. ; diam. 500/450 x 9815 mm. Alt.)	SADACI (Gent - Bélgica)
1998	KOCH INTERNATIONAL / Lurgi S.p.A.	Torres de lavado en PRFV : 2 x diam. 3600 x 13300 mm alt.	CONSORCIO ACCAM (Busto Arsizzio - Italia)
1998	MONSANTO ENVIRO-CHEM (St. Louis Missouri - USA)	Equipos en PRFV : 3 x diam. 4200 x 9650 mm long; 1 x diam. 3600 x 4820 mm alt; 1 x diam. 3000 x 4600 mm alt; Chimenea en PRFV diam. 2000 x 26500 mm alt.	PETROQUÍMICA DE VENEZUELA - Unidad de Fertilizantes (Engrais) - Morón / Venezuela
1998	CELLCHEM / Akzo-Nobel	Tanques de almacenamiento para solución CLO2 en PRFV(2 x Ø 3500 x 14 m alt); Equipos para clorados : 1 x Ø 3000 x 6,8 m alt., 2 x Ø 3000 x 3,68 m alt.; Columnas de absorción de CLO2 : 1 x Ø 600 x 14,4 m alt; 1 x Ø 500 x 9,325 m alt. - Vacío	QUENA NEWSPRINT PAPER Co. (Kooos - Quena - Egipto)
1999	KOCH- GLISTCH ITALIA, S.r.l.	Columna de neutralización/refrigeración en PRFV diam. 3000 x 18700 mm alt.	AISCONDEL (Tarragona - España)
1999	PETROQUÍMICA DE VENEZUELA / OLLEARIS	Lote de elementos en ECTFE + PRFV : Equipos diam. 3000 x 4600 mm. Alt. ; Ductos diam. 1200/900 x 18000 mm. Lg. ; 69 Chimeneas en PRFV de 350 * 4000 mm lg.; 69 Chimeneas en PVC de 350 * 4000 mm lg.	PETROQUÍMICA DE VENEZUELA (Morón - Venezuela)
1999	KREBS - SPEICHIM	Elementos en PRFV : Columnas (1 x diam. 4000 x 20 m. Alt; 1 x diam. 4200 x 21,30 m. Alt) ; Chimenea	ICS (Industries Chimiques du Senegal)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2000	CT ENVIRONNEMENT	Equipos en PRFV : DUCTOS - 2 u. Dia. 1760 x 5188 mm; 2 u. Dia. 1200 x 9800 mm - COLUMNAS DE LAVADO 2 u. Dia. 1600 x 9000 mm - CHIMENEAS 2 u. Dia. 1200 x 24600 mm - DEPÓSITOS 2 u. Dia. 3200 x 5400 mm ; 2 u. Dia. 3200 x 8030 mm; 1 u. Dia. 1200 x 1300 mm	Martinique (Francia)
2000	ELF ATOCHEM	Columna de lavado C1331 dia. 1800 x 10200 mm PRFV (Atlac 580)	STATION INCINERATION BIO (Francia)
2000	FLS Miljø	Lote de equipos en PRFV : Quencher Ø 1200; Lavador Ø 1600 + Ductos. Ductos de aspiración	O.T.V. (Station dépuración) Le Havre - Francia
2000	MAR PROFUNDO GIRASSOL	Lote de "Chamber vortex Heads"	ELF EXPLORATION ANGOLA (Angola - Congo)
2001	TEAM	Conducción aire acondicionado Aeropuerto de Barcelona - Tubos telescópicos en PRFV + Poliuretano de DN 300 y 450	Aeropuerto de Barcelona (España)
2001	JOHN ZINK	Elementos en PRFV Derakane 470-300 Momentum : Quench tank Ø 1800 x 2715 mm. Alt.; 2 Scrubbers Ø 2100 x 17069 mm alt. ; 2 Demister Vessel Ø 4300 x 6439 alt; Overflow Pot Ø 1300 ; Stack Ø 800 x 43307 mm alt.; 1 Ducto Ø 800 x 18215 mm ; 1 Ducto Ø 800 x 3082	Botlek - Rotterdam (Holanda)
2001	KOCH-GLISTCH ITALIA	Lote de columnas laminado dual, resina Derakane 470-300 Momentum : 1 u. PVDF/PFV DN 500 alt. 1000 mm; 1 u. PPH/PFV DN 1600 alt. 9700 mm; 1 u. PPH/PFV DN 1400 alt. 13100 mm; 1 u. PPH/PFV DN 1400 alt. 9000 mm; 1 u. PPH/PFV DN 500 alt. 12500 mm.	3M CORDOVA THERMAL OXIDIZER - Cordova - Illinois (U.S.A.)
2001	TEAM	Conducción aire acondicionado Aeropuerto de Ben Gurlon (Israel) Tubos telescópicos en PRFV + Poliuretano de DN 400 y 450	Aeropuertode BEN GURLON - Israel
2002	ELNOSA	Equipos en PVC+PRFV Atlac para NaClO : 2 Scrubbers Ø 3000 mm. Long. 8150 mm.	PONTEVEDRA (España)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2002	ELNOSA	Equipos en PVC+PRFV : 1 Scrubber Ø 4000 mm. Long. 9200 mm. ; 1 Scrubber Ø 3000 mm. Long. 8150 mm.; 1 Scrubber Ø 2100 mm Long. 6500	PONTEVEDRA (España)
2002	J.P.M.C.	Equipo en PRFV diam. 3200 - altura 6600 mm. - Presión de diseño 0,2 Mpa	JPMC - Aqaba (Jordania)
2004	LAB, S.A.	Planta incineradora - Tuberías en PRFV dimensiones : 9150 x 5840 x 2500 mm. Temperatura -15° C a 100° C. Presión de diseño : -8860Pa	SYCTOM - Traitement des Ordures Menagères - PARIS – Francia
2004	AKER KVAERNER	Dynawave DN 2000 x 11500 mm – Presión de diseño 140/80 mbar	Holanda
2004	FMC Foret	Tanque de almacenamiento de HCl de 4000 mm de diámetro y 100 m ³ de capacidad	La Zaida – España
2005	BP Chembel	Depósito horizontal de prfv para FeCl ₃ – 3000 mm de diámetro	Geel – Bélgica
2005	Kemira Iberica	Depósito de prfv DN 4000 x 11500 mm – resina Atlac 382	Flix – Tarragona – España
2005	Koch-Glitsch	Depósito de prfv DN 4000 mm – resina Derakane 411 (vinilester)	UBE Chemical Grao Castelló – Castellón España
2005	LAB, S.A.	3 lavadores de gases de prfv – DN 2600 mm	CVDTU – Chantier lab Lyon – Francia
2005	MAPA Spontex	Depósito de prfv DN 3000 x 5300 mm fabricado con resina Derakane 411	Malgrat de Mar Barcelona España



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2005	MONSANTO	4 depósitos de prfv Ø 1700 – resina Derakane 411	Bordoschem Rt Kazincbarcika Hungria
2005	SOACHLORE	Tanque para producción de NaClO Ø 2500 x 4000 mm, columna Ø 800 x 4.800 mm y depósito Ø 3500 en PVDF + PRFV	Baba-Ali Argelia
2006	FALCONBRIDGE	Depósito de prfv para almacenamiento de HCl Ø 4000 mm – resina Derakane 441	Kristiansand Noruega
2006	FMC Foret	Depósito para almacenamiento de sulfhidrato de sodio en prfv Ø 4000 x 4500 mm	Zona Franca – Barcelona España
2006	General Electric	3 depósitos de ETFE fretado con PRFV Ø 6500 mm	Planta Lexan 2 La Aljorra – Cartagena España
2006	Hispavic Iberica	2 depósitos de HCl de PVC fretado con PRFV- Ø 4500 mm	Martorell – Barcelona España
2006	Koch-Glitsch	Depósito Ø 4000 x 9730 mm con sus correspondientes conductos	UBE Chemical
2006	MONSANTO	Depósito de PRFV Ø 4000 x 11000 mm con sus correspondientes conductos	Tasnee Arabia Saudita
2006	SBPI	Cuba rectangular de PRFV- 2800 x 1600 x 1200	Rogny Francia
2006	TECHNIP	2 lavadores de gases + 1 depósito de almacenamiento + 1 decantador de FEP fretado con PRFV	Diester compiegne Francia



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
(08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
E-mail : ollesa@ollearis.org - <http://www.ollearis.org>

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2007	Hyundai Heavy Industries Corp.	Vortex ciclónico para extracción de petróleo	Corea del Sur
2008	DuPont Asturias	Tanque separador de lechadas al vacío y jet hotwell al vacío de PRFV	Candas – Asturias Spain
2008	FMC Foret	Condensador barométrico de PRFV	Planta de fostatos en Huelva España
2009	ENIP	Absorbedor de gases residuales DN 2200 de PVC fretado con PRFV	Planta petroquímica de Skikda Argelia
2009	Total Petrochemicals	Columna de lavado DN 1200 x 11500 mm de PRFV – resina Derakane 470 con internos de PVC	Planta de Carling – Saint Avold Francia
2009	PDVSA	Depósito para almacenamiento de HCl DN 2500 x 5260 mm – resina Derakane 470	PDVSA - Venezuela