



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
1976	OLLEARIS	2 Torres de absorción para cloro en (PVC+PFV) diam. 2,5 x 7 m.	Sonic Chlore (Argelia)
1982	LURGI ESPAÑOLA	3 Electrofiltros PVC+PFV diam. 4 x 10 m.	Minas de Almagrera (España)
1984	PEABODY	3 Torres de lavado + venturis PPH+PFV diam. 3,6 x 11 m.; 3,3 x 10 m. ; 3 x 7 m.	Engrais de Gabes (Túnez)
1986	SWEMCO/FENCO	1 Torre de refrigeración PFV diam. 3,5 x 11 m.	Falconbridge Nikkelverk (Noruega)
1987	LURGI ESPAÑOLA	3 Electrofiltros de tratamiento de gas SO ₂ SO ₃ diam. 5 x 11 m. PVC+PFV	Rontalde (España)
1989	TGI	1 Torre de lavado de gas en PFV diam. 4 x 17 m.	Reno - Tarnos (Francia)
1989	LURGI GmbH	1 Electrofiltro PVC+PFV diam. 4 x 10 m.	Vielle Montagne (Bélgica)
1990	LAB	2 Decantadores con rampas en PFV diam. 3,5 x 5 m.	Trédi - Salaise (Francia)
1991	MONSANTO EUROPE	1 Planta de tratamiento de gases en PFV+ Ductos diam. 3,5 x 9 m.	DSM - Geleen (Países Bajos)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
1991	ATOCHEM	2 Columnas de lavado y varios elementos diam. 0,7 x 12 m en PVDF+PFV	Pièrre - Benite (Francia)
1992	MONSANTO EUROPE // KREBS	2 Depósitos diam. 2,5 x 9 m en PFV; 1 Columna diam. 2,4 x 18 m en PFV	Tioxide - Calais (Francia)
1992	MONSANTO EUROPE	1 Depósito en PFV diam. 1,2 x 4 m; 1 filtro PFV diam. 2 x 6,7 m	Cheminova-Agro (Dinamarca)
1993	MONSANTO EUROPE	1 Depósito en PFV diam. 3,5 x 9,2 m.	Dea-Wesseling (Alemania)
1993	MONSANTO EUROPE // SOFRESID	3 Depósitos en PFV diam. 4,5 x 10 m.	Métaleurop - Noyelles (Francia)
1994	VICARB, S.A.	Columnas de lavado en PRFV : 1 x diam. 2,1 x 10,6 m. Alt; 1 x diam. 2,1 x 11,4 m. Alt.; 1 x diam. 17,5/12,5 x 72,24 m. Alt. ; 1 Depósito PRFV diam. 3200 x 6,15 m.; 1 Chimenea PRFV diam. 800 x 46,85 m.	Solvay Deutschland / Rheinberg (Alemania)
1994	MONSANTO EUROPE // FLUOR DANIEL	Depósito en PRFV con elementos diam. 2000 x 5,180 m alt.	Sadaf (Saudi Petrochemical)- Al Jubali (Arab. Saudi)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
1995	MONSANTO ENVIRO-CHEM St. Louis Missouri (USA) // MONSANTO EUROPE	Depósitos en PRFV : (2 u. 4 m. Ø x 28 m. Alt; 2 u. 3m. Ø x 23 m. Alt; 2 u. 6 m. Ø x 10 mts. Alt.; 2 u. 3 m. Ø x 7 m. Alt.) + Lote de ductos	Dead Seaworks (Israel)
1995	MONSANTO EUROPE	Equipos en PRFV : 1 Ø 3500x4,4 m. ; 1 Ø 1000 x 4,2 m. Alt.; 1 Ø 2400 x 49,13 m. Alt.; Ducto PRFV diam. 450/300 x 7,78 m. Alt.	Tioxide Europe Ltd. -Greatham (UK)
1995	TECHNIP	Columna de PRFV diam. 1700 x 3,7 m. Alt. Presión diseño : 0,35 MPA. Ensayado por emisión acústica.	El N'kossa - Congo
1996	TECHNIPETROL, S.p.A. - Ammsox Scrubbing System	Scrubber 2,4 m. Ø x 5,6 m.; Mist Eliminator Vessel 3 m. Ø x 9,16 m.; Gas cooling tower 2,4 m. Ø x 9,165 m.; Effluent stripper 0,9 m. Ø x 5,785 m.; Ductos (0,9 m.x3,9 m. ; 0,8 m. Ø x 3,8 m.; 0,8 m. Ø x 5,39 m.; Ducto interno 1,1 m. Ø x 2,902 m.	XINGANG (China)
1996	VICARB, S.A.	Depósito en PRFV diam. 3200 x 6350 mm. Alt.	ELF ATOCHEM - Chateaux Arnoud-Saint Auban (Francia)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
1996	MONSANTO EUROPE, S.A.	Depósito en PRFV diam. 1600 x 4800 mm. Alt.	BAYER BRUNSBUTTEL (Alemania)
1996	KOCH INTERNATIONAL - K.T.I.	Columna de lavado en PRFV diam. 3500 x 11800 mm. Alt.	IBN RUSHD - Pta & Aromatic Plant Yanbu (Arabia Sa)
1996	J.P.M.C.	Tuberías y accesorios planta de fertilizantes en PVC/PFV y PFV DN 50 a 300	JORDANIA
1996	J.P.M.C.	Tuberías y accesorios planta de fertilizantes en PFV DN 25 a 900	JORDANIA
1997	TECHNIPETROL S.p.A. - AMOCO CHEMICAL	Tanque almacenamiento de HCl Ø 3,5 m en PFV; Scrubber Ø 7,8 x 32 m. Alt. Resina HETRON r 980	GEEL (Bélgica)
1997	MONSANTO EUROPE, S.A.	Equipos en PRFV 1 u. Diam. 3000 x 8012 mm. Alt.; 1 u. Diam. 2000 x 7425 mm. Alt.; Ducto en PFV diam. 900/800 x 6356 mm. Alt.	TIOXIDE EUROPE Ltd. (Greatham UK)
1997	NIRO KESTNER, S.A.	Columna de lavado en PFV diam. 3100 x 14810 mm. Alt.	FMC FORET (Huelva - España)
1997	KOCH INTERNATIONAL	Columna de lavado en PFV diam. 1800 x 14150 mm. Alt.	GENERAL ELECTRIC (Cartagena - España)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - <http://www.ollearis.org>

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
1997	MONSANTO EUROPE / SIMON CARVES Ltd.	Equipos en PRFV : (1 u. Diam. 900 x 4189 mm. Alt.) ; (1 u. Diam. 900 x 5810 mm. Alt.)	KUIBYSEV REFINERY (Samara - Rusia)
1997	KOCH INTERNATIONAL	Columnas de lavado en PRFV (diam. 1600 x 8100 mm. Alt ; diam. 1700 x 4200 mm. Alt.) ; Ductos en PRFV diam. 600 x 7010 mm. Alt.	S.O.R.I.S. (Serravalle Scrivia - Italia)
1997	MONSANTO EUROPE	Equipos en PRFV : (1 u. diam. 2000 x 7425 mm. Alt.; 1 u. Diam. 3000 x 8012 mm. Alt.) ; Ductos en PRFV diam. 900/800 x 6356 mm. Alt.	TIOXIDE EUROPE Ltd. (Greatham UK)
1997	KOCH INTERNATIONAL / Area Impianti, S.r.l.	Columna de lavado PRFV diam. 3500 x 16000 mm. Alt.	ZAMBON GROUPE(Almisano di Lonigo-Vizenza-Italia)
1997	GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN	Torre lavado de gas diam. 3200 x 7130 mm. Alt.	GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN (Sfax - Túnez)
1997	ELF-ATOCHEM (Controlado por Appave)	Tanques categoria A : 1 u. Diam. 3500 x 4500 mm. Alt. ; 1 u. Diam. 1800 x 3000 mm. Alt.	ELF ATOCHEM (Gonfreville - Francia)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
1997	SOLVAY / TECHINT	Lote de tuberías y accesorios para ampliación de planta en PFV; PVC+PFV; PPH+PFV y lote de equipos en PPH + PFV (2 u. Diam. 4000 x 8 m.; 2 u. Diam. 3000 x 6 m. ; 1 u. Diam. 1700 x 4,5 m.	INDUPA(Bahia Blanca - Argentina)
1998	MONSANTO EUROPE, S.A.	Planta piloto en PRFV : Equipo + Ducto + tuberías de proceso; Dimensiones 4500 x 1300 x 1300 mm.	INDUSTRIAL DEVELOPMENT (Palmag - Sudáfrica)
1998	MONSANTO EUROPE / Comprimo	Equipos en PRFV (diam. 1200 x 7917 mm. Alt.; diam. 1500 x 6950 mm. Alt.) Ductos en PRFV (diam. 600 x 2500 mm. Alt. ; diam. 500/450 x 9815 mm. Alt.)	SADACI (Gent - Bélgica)
1998	KOCH INTERNATIONAL / Lurgi S.p.A.	Torres de lavado en PRFV : 2 x diam. 3600 x 13300 mm alt.	CONSORCIO ACCAM (Busto Arsizzio - Italia)
1998	MONSANTO ENVIRO-CHEM (St. Louis Missouri - USA)	Equipos en PRFV : 3 x diam. 4200 x 9650 mm long; 1 x diam. 3600 x 4820 mm alt; 1 x diam. 3000 x 4600 mm alt; Chimenea en PRFV diam. 2000 x 26500 mm alt.	PETROQUÍMICA DE VENEZUELA - Unidad de Fertilizantes (Engrais) - Morón (Venezuela)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
1998	CELLCHEM / Akzo-Nobel	Tanques de almacenamiento para solución CLO2 en PRFV(2 x Ø 3500 x 14 m alt); Equipos para clorados : 1 x Ø 3000 x 6,8 m alt., 2 x Ø 3000 x 3,68 m alt.; Columnas de absorción de CLO2 : 1 x Ø 600 x 14,4 m alt; 1 x Ø 500 x 9,325 m alt. - Vacío	QUENA NEWSPRINT PAPER Co. (Kooos - Quena - Egipto)
1999	MONSANTO EUROPE / Clair Tech - Selas Kirchner	Equipos en PRFV . 1 x diam. 2000 x 11670 mm long; 1 x diam. 1200 x 6050 mm alt.	HOVIONE (Lisboa - Portugal)
1999	J.P.M.C.	Tuberías y accesorios (Planta de fertilizantes) en PRFV : 546 Accesorios desde DN 50 a DN 300; 882 Ml. Tuberías desde DN 50 a DN 100	JORDAN PHOSPHATE MINES & CO / Jordania
1999	KOCH- GLISTCH ITALIA, S.r.l.	Columna de neutralización/refrigeración en PRFV diam. 3000 x 18700 mm alt.	AISCONDEL (Tarragona - España)
1999	PETROQUÍMICA DE VENEZUELA / OLLEARIS	Lote de elementos en ECTFE + PRFV : Equipos diam. 3000 x 4600 mm. Alt. ; Ductos diam. 1200/900 x 18000 mm. Lg. ; 69 Chimeneas en PRFV de 350 * 4000 mm lg.; 69 Chimeneas en PVC de 350 * 4000 mm lg.	PETROQUÍMICA DE VENEZUELA (Morón - Venezuela)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - <http://www.ollearis.org>

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
1999	OLLEARIS, S.A.	Tanques de almacenamiento de ácido clorhídrico de 150 m ³ , plataformas y escaleras : 2 x diam. 4500 x 10000 mm alt.	SOLVAY FLÚOR (Tarragona - España)
1999	KOCH-GLISTCH ITALIA, S.r.l.	Sistema de lavado en PRFV : Columna de diam. 2000 x 21450 mm. Alt. - Tanque diam. 1200/700 x 4000 mm. Alt.	ENICHEM ELASTOMERES (Champagnerie -Francia)
1999	KREBS - SPEICHIM	Elementos en PRFV : Columnas (1 x diam. 4000 x 20 m. Alt; 1 x diam. 4200 x 21,30 m. Alt) ; Chimenea	ICS (Industries Chimiques du Senegal)
1999	COMERCIAL DE TUBOS/Intedra/ Dycsa/Técnicas Reunidas	Tuberías para agua de mar (Emisarios) : 900 mts. Dia. 1100 + accesorios ; 200 mts. Dia. 1350 + accesorios	POLYMED (Skikda - Argelia)
2000	KREBS-SPEICHIM	Ductos en PRFV de DN 250 a 2100	ICS (Industries Chimiques du Senegal)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - <http://www.ollearis.org>

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2000	CT ENVIRONNEMENT	Equipos en PRFV : DUCTOS - 2 u. Dia. 1760 x 5188 mm; 2 u. Dia. 1200 x 9800 mm - COLUMNAS DE LAVADO 2 u. Dia. 1600 x 9000 mm - CHIMENEAS 2 u. Dia. 1200 x 24600 mm - DEPÓSITOS 2 u. Dia. 3200 x 5400 mm ; 2 u. Dia. 3200 x 8030 mm; 1 u. Dia. 1200 x 1300 mm	Martinique (Francia)
2000	MONSANTO EUROPE, S.A.	Lote de equipos en PRFV: 1 Depósito Dia. 1200 x 7350 mm ; Ducto dia. 600 x 5250 mm ; Tuberías y accesorios en varios DN	UQUIFA (Barcelona - España)
2000	ELF ATOCHEM	Columna de lavado C1331 dia. 1800 x 10200 mm PRFV (Atlac 580)	STATION INCINERATION BIO (Francia)
2000	FLS Miljø	Lote de equipos en PRFV : Quencher Ø 1200; Lavador Ø 1600 + Ductos. Ductos de aspiración	O.T.V. (Station dépuración) Le Havre - Francia
2000	MAR PROFUNDO GIRASSOL	Lote de "Chamber vortex Heads"	ELF EXPLORATION ANGOLA (Angola - Congo)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2000	KEMIRA ARAB POTASH	Lote de tuberías en PRFV con liner de PPH y accesorios desde DN 25 a DN 500. Suministro e instalación para planta de nitrato de potasio.	Aqaba - Jordania
2000	KEMIRA ARAB POTASH	Lote de tanques y scrubbers en PRFV. Suministro e instalación	Aqaba - Jordania
2000	TRAGSA	Tuberías de PRFV con carga de arena DN 1400 y DN 1800	Obra LEÓN (España)
2000	FERROVIAL - AGROMAN	Tuberías y accesorios en PRFV DN 600, 700, 800 y 200 en PN 6 y PN 10 (1964 ml)	Sistema de conducción VENTA ALTA (Bilbao - España)
2000	UTE ACS-ABENSUR	Tuberías y accesorios en PRFV para agua de DN 300, 400, 500, 900, 1000 PN 8 y 10 (18.535 metros)	Colectores EDAR MOTRIL SALOBREÑA (España)
2000	SACYR	Tuberías y accesorios en PRFV de DN 600, 800 y 1000 PN 6 y 16	Aguas trasvase TAJO-SEGURA (España)
2001	UTE BESÓS	Tuberías para agua en PRFV DN 1200	Barcelona (España)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2001	MDE - Mediterrania d'Enginyeria	Sistema de agua de refrigeración (Almacenamiento de propano BASF - Puerto de Tarragona) . Tuberías, accesorios y soportes en PRFV	Tarragona (España)
2001	TEAM	Conducción aire acondicionado Aeropuerto de Ben Gurlon (Israel) Tubos telescópicos en PRFV + Poliuretano de DN 400 y 450	Aeropuertode BEN GURLON - Israel
2001	TECHNIP Italy, S.p.A.	Tanques de almacenamiento en PRFV y PVC+PRFV : 1 de 3,5 mts. Diam. X 5,9 mts en PRFV; 1 de 3,5 mts. Diam. X 5,9 mts para HBr en PRFV; 1 de 3,5 mts diam. X 5,9 mts para HCl en PRFV y 1 de 3,5 mts diam. X 5,9 mts para CLONa en PVC+PRFV	AMOCO ZHUHAI CHEMICAL Co. (China)
2001	TEAM	Conducción aire acondicionado Aeropuerto de Barcelona - Tubos telescópicos en PRFV + Poliuretano de DN 300 y 450	Aeropuerto de Barcelona (España)
2001	JOHN ZINK	Elementos en PRFV Derakane 470-300 Momentum :Quench tank Ø 1800 x 2715 mm. Alt.; 2 Scrubbers Ø 2100 x 17069 mm alt. ; 2 Demister Vessel Ø 4300 x 6439 alt; Overflow Pot Ø 1300 ; Stack Ø 800 x 43307 mm alt.; 1 Ducto Ø 800 x 18215 mm ; 1 Ducto Ø 800 x 3082	Botlek - Rotterdam (Holanda)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2001	KOCH-GLISTCH ITALIA	Lote de columnas laminado dual, resina Derakane 470-300 Momentum : 1 u. PVDF/PFV DN 500 alt. 1000 mm; 1 u. PPH/PFV DN 1600 alt. 9700 mm; 1 u. PPH/PFV DN 1400 alt. 13100 mm; 1 u. PPH/PFV DN 1400 alt. 9000 mm; 1 u. PPH/PFV DN 500 alt. 12500 mm.	3M CORDOVA THERMAL OXIDIZER - Cordova - Illinois (U.S.A.)
2001	FERROVIAL - AGROMAN	Tuberías y accesorios PRFV DN 1200	PALMA DEL RÍO - Córdoba (España)
2001	INERCO	Tuberías y accesorios PVC + PRFV DN 350	Colector Efluentes La Rábida - CEPSA
2002	ELNOSA	Equipos en PVC+PRFV Atlac para NaClO : 2 Scrubbers Ø 3000 mm. Long. 8150 mm.	PONTEVEDRA (España)
2002	ELNOSA	Equipos en PVC+PRFV : 1 Scrubber Ø 4000 mm. Long. 9200 mm. ; 1 Scrubber Ø 3000 mm. Long. 8150 mm.; 1 Scrubber Ø 2100 mm Long. 6500	PONTEVEDRA (España)
2002	The TENTH CONSTRUCTION CO. OF SINOPEC	Tuberías y accesorios en PRFV, PP+PRFV y PVDF+PRFV	AQABA (Jordania)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2002	MONSANTO EUROPE / SELAS LINDE	Scrubber en PRFV Ø 3000 mm. Long. 12,550 mm.	"Aventis Cropscience Hangzhou" - Shanghai (China)
2002	J.P.M.C.	Equipo en PRFV diam. 3200 - altura 6600 mm. - Presión de diseño 0,2 Mpa	JPMC - Aqaba (Jordania)
2002	BARIVEN / PDVSA	Tanque en PRFV+PTFE Ø 2000 mm. Long. Cilíndrica 2440 mm.	PEQUIVEN EL TABLAZO - Venezuela
2003	OLLEARIS / SOLVAY	Tanque en PVC/PRFV diam. 4000 alt. 6000 mm. Para CLONa	HISPAVIC IBÉRICA (Grupo Solvay) - Martorell (España)
2003	KEMIRA IBÉRICA	Tanques de almacenamiento de 150 m ³ ; 140 m ³ y 100 m ³ en PRFV : 1 de 4 mts. Diam. X 13 mts. Alt. - Sulfato Aluminia; 1 de 4 mts. Diam. X 12 mts. Alt. - Sulfato de Aluminia; 3 de 3,2 mts. Diam. X 12 mts. Alt. - Cloruro Férrico	KEMIRA IBÉRICA - Flix - Tarragona (España)
2003	ISOLUX WAT	Tuberías de PRFV DN 900	Las Malvinas - Palos de la Frontera - Huelva (España)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2003	ESTUDIO 7 / DURO FELGUERA / ENDESA	Central térmica - Tuberías en PRFV, suministro y montaje de DN 2000 y DN 2800. Chimeneas de DN 1600	CENTRAL TÉRMICA CICLO COMBINADO - Barranco de Tirajana - Las Palmas (España)
2004	FMC FORET	Tanque de almacenamiento para HCl de 100 m ³ diam. 4 mts	LA ZAIDA - (España)
2004	LAB, S.A.	Planta incineradora - Tuberías en PRFV dimensiones : 9150 x 5840 x 2500 mm. Temperatura -15° C a 100° C. Presión de diseño : -8860Pa	SYCTOM - Traitement des Ordures Menagères - PARIS - Francia
2004	AKER KVAERNER	Dynawave DN 2000 X 11500 mm. Presión de diseño -140/+80Mbar	Holanda
2004-2206	ALSTOM POWER, S.A.	Fabricación y montaje línea tuberías y accesorios Planta Gas Natural	ESCROMBRERAS Murcia
2005	BP CHEMBEL	Depósito horizontal en PRFV para Fecl3 Ø 3000	BP CHEMBEL Geel - Bélgica
2005	FERPI	Fabricación y montaje líneas tuberías y accesorios toma de agua DN 700, 800 y 900	CTCC ESCOMBREAS Murcia



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2005	KEMIRA IBÉRICA	Tanque de PRFV Ø 4000 x 11.150 mm. Altura en resina Atlac 382-05 A	KEMIRA IBÉRICA Flix - Tarragona
2005	KOCH - GLITSCH	Tanque de PRFV Ø 4000 en resina Derakane 411-350 Momentum	UBE CHEMICAL Grao Castelló - Castellón
2005	LAB, S.A.	3 Lavadores de gases en PRFV diam. 2600 mm.	CVDTU - Chantier Lab Lyon - Francia
2005	MAPA SPONTEX	Depósito PRFV Ø 3000 x 5,37 mts. en resina Derakane 411.	MAPA SPONTEX Malgrat de Mar - Barcelona
2005	MONSANTO	4 Depósitos PRFV Ø 1700 en resina Derakane 411.	BORSODCHEM Rt Kazincbarcika-HUNGARY
2005	SOACHLORE	Depósito de producción de hipoclorito sódico Ø 2500 x 4000 mm Torre de Ø 800 x 4.800 mm. Y Depósito Ø 3500 en PVDF + PRFV	SOACHLORE Baba-Ali - ARGELIA
2005	SOCOIN	Fabricación y montaje tuberías y accesorios en central térmica	CTCC ACECA TOLEDO



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
(08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
E-mail : ollesa@ollearis.org - <http://www.ollearis.org>

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2005	SOLVAY QUÍMICA	Depósito PRFV Ø 4000 x 9600 mm en PVC+PRFV Derakane 411.	Electrolisis de Torrelavega Torrelavega - Cantabria
2005	SPEED SERVICE	Fabricación y montaje de líneas de tuberías y accesorios PRFV DN 1100 Y 800	Nueva Caledonia
2005	DRAGADOS	Tuberías instalaciones contra incendio 3.100 Mts. Tubería PRFV DN 200 PN 16	AMPLIACION MUELLE Nº 9 PUERTO DE MALAGA
2006	DEGREMONT	Tub. PRFV DN 18000 Y 2400	Station de Traitement ATHMANIA y AIN TINN Argelia
2006	SOCOIN	Fabricación y montaje líneas tuberías y accesorios DN 1800 y 1300 para agua de circulación	BOP CC SABÓN
2006	ESINDUS	Colectores Palos Plana del Vent Risers DN 700	Vandellós - Tarragona



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2006	FALCONBRIDGE	Tanque para HCl diam. 4000 en PRFV Resina Derakane 441-400	Kristiansand - Noruega
2006	FMC FORET	Depósito para sulfhidrato sódico diam. 4000 x 4500	Planta ZONA FRANCA Barcelona
2006	GENERAL ELECTRIC	3 Equipos en ETFE + PRFV Ø 6500	Planta LX2 La Aljorra - CARTAGENA
2006	HAMON	Colectores en PRFV : 6 DN 300 Long. 6000 2 DN 400 7 DN 500 4 DN 600 long. 14680 2 Conjuntos DN 700 Resina Iso 4640 1 DN 800 24 DN 900	??? Innovene -Lavera y Arkema Carling ??? SOLLAC - FOS ??? ANVERS - Bélgica Eatchaburi - Tailandia



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
 (08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
 Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
 E-mail : ollesa@ollearis.org - http://www.ollearis.org

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2006	HISPAVIC IBÉRICA	2 Depósitos Ø 4500 PVC+PRFV para HCL	Martorell - Barcelona
2006	KOCH - GLITSCH	Equipo Ø 4000 alt. 9730 en PRFV resina Derakane 411-350 Y tuberías de aire	UBE CHEMICAL
2006	MONSANTO	Equipo Ø 4000 x 11000 + conductos en PRFV	Tasnee - Arabia Saudí
2006	SBPI	Cuba rectangular 2800 x 1600 x 1200 en PRFV	ROGNY - Francia
2006	TECHNIP	Equipos FEP + PRFV : Lavador 2B 102A Lavador 2B 102B Back stockge 2B 200 Decanteur 2B 305	DIESTER COMPIEGNE France
2006- 2007	SOCOIN	Fabricación y montaje líneas tuberías y accesorios para agua de circulación	BOP CC SAGUNTO



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
(08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
E-mail : ollesa@ollearis.org - <http://www.ollearis.org>

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2007	DRAGADOS	Tuberías contra incendios : 1.700 Mts tubo DN-300 PN-16 700 Mts tubo DN-250 PN-16 3.100 Mts tubo DN-150 PN-16 800 Mts tubo DN-100 PN-16	PUERTO EXTERIOR EL FERROL
2007	UTE DESALADORA COBRA/ BEFESA	700 Mts. Tubería, accesorios y piezas especiales en PRFV DN 1800 para planta desaladora	BENI SAF - ARGELIA
2007	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CORP.	Vortex ciclónico para instalación en sistema de extracción de petróleo	Corea del sur



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
(08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
E-mail : ollesa@ollearis.org - <http://www.ollearis.org>

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2008	ALSTOM POWER	Suministro y prefabricación de tubería DN 25 hasta DN 3000 para los sistemas de refrigeración principal y secundario.	THYSSEN KRUPP - CCPP CSA Rio de Janeiro, Brasil
2008	COBRA	Suministro, prefabricación y montaje de varios sistemas de tuberías en prfv para planta de desulfuración asociada a central térmica con diámetros entre DN 25 y DN 1100	UNIÓN FENOSA/COBRA - Planta desulfuradora asociada a Central Térmica Narcea III - Soto de la Barca (Asturias)
2008	TECNICAS REUNIDAS	Sistema de refrigeración principal con tuberías entre DN 25 y DN 1600	GLOBAL 3 - Central eléctrica de Escatrón - España



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
(08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
E-mail : ollesa@ollearis.org - <http://www.ollearis.org>

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2008	ALSTOM POWER	Tubería y accesorios de prfv para la central eléctrica: Suministro, prefabricación y montaje de los sistemas de refrigeración principal, make-up, soplado y vertido con diámetros entre DN 25 y DN 1500	GAS NATURAL - CCPP (Central de ciclo combinado) Málaga - España
2008	DuPont	Suministro, prefabricación y montaje de tubería de prfv para la nueva planta de ICL	DuPont Asturias - Tamón - Avilés, Spain
2008	TECNICAS REUNIDAS	Tubería DN 2000 de vertido del sistema de refrigeración Tuberías DN 40 hasta DN 250 para el sistema de protección contra incendios Tubería DN 300 hasta DN 500 para los sistemas de refrigeración auxiliares	ENDESA-UNELCO Central de ciclo combinado de Granadilla de Abona - Tenerife (España)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
(08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
E-mail : ollesa@ollearis.org - <http://www.ollearis.org>

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2008	DuPont Asturias	Tanque separador de vacío para lechadas y jet hotwell de vacío en prfv	Candas - Asturias Spain
2008	FMC Foret	Condensador barométrico de prfv	Planta de fosfatos de Huelva España
2009	ALSTOM POWER	Suministro y prefabricación de la tubería del sistema de refrigeración principal DN 2200 mm	RWE - Central de ciclo combinado de Pembroke - Gales (Gran Bretaña)



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
(08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
E-mail : ollesa@ollearis.org - <http://www.ollearis.org>

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2009	AEMEDSA/BECTEL	Sistema de tuberías de prfv para ampliación de planta	AEMEDSA Cartagena, España
2009	ESINDUS	Sistema de refrigeración en prfv incluyendo cajas de agua, sistema híbrido y tubos de subida (risers)	DURO FELGUERA Central eléctrica de Cas Tressorer II - España
2009	ENIP	Absorbedor de gases residuales con DN 2200 mm en PVC fretado con PRFV	Planta petroquímica de Skikda Argelia



OLLEARIS, S.A.

C/ Molí, s/nº - Pol. Ind. Martorelles - Apartado, 127
(08107 MARTORELLES) - BARCELONA - ESPAÑA
Tel. : + 34.93.5796520 - Fax : +34.93.593.36.16
E-mail : ollesa@ollearis.org - <http://www.ollearis.org>

LISTA DE REFERENCIAS

AÑO	INGENIERIA	DESCRIPCIÓN	CLIENTE / DESTINO
2009	Total Petrochemicals	Columna de lavado DN 1200 x 11500 mm en prfv con resina Derakane 470 e internos de PVC	Planta de Carling - Saint Avold Francia
2009	PDVSA	Tanque de almacenamiento para ácido clorhídrico DN 2500 x 5260 mm fabricado con resina Derakane 470	PDVSA Venezuela